

**XUPAI 旭派**<sup>®</sup>  
长 寿 命 电 池



浙江旭派动力科技有限公司

地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道县前东街505号  
服务热线：0572-6579999 服务专线：13362262678  
邮箱：xupaipower@qq.com 网址：www.xupaipower.com



旭派  安全 锂电

XUPAI PACK

动力类锂离子电池  
数码类锂离子电池  
储能类锂离子电池

旭派锂离子电池产品手册

旭派电池代言人  
林志颖



## 企业简介

About  
Company

旭派集团源自于1995年的浙江长兴玉泉电池厂，总部位于中国电池之乡，浙江长兴。历经20余年发展，现已发展成为以环保动力电池，锂电池，储能电池，通讯电池，UPS电池，起动电池，起停电池研发、制造、销售和服务为主，以地产，循环经济，金融，国际贸易，智能电器，物联网、软件，铸件，新材料为辅的大型高科技企业。为全球100多个国家和地区提供各种产品和服务。

浙江旭派动力科技有限公司成立于2017年11月，是旭派集团全资子公司，知名的锂电池生产商，专业从事锂电池研发、制造、销售和服务。

公司拥有现代化的厂房和一流的自动化生产装备及技术，产品生产管理系统采用国际流行的MRPII(制造资源计划系统)、5S管理系统和TQM全面质量管理体系，从原料采购、样品检测、生产过程管理到成品输出，每一个环节都严格按照行业标准进行生产，高标准，严要求，确保每一块电池都能够安全可靠、性能优异。旭派电池旗下企业已全面通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证。

## 目录

p.08 - **GB系列**

p.09 - **DM系列**

p.10 - **SL系列**



p.11 - **HB系列**

p.12 - **CC系列**

p.13 - **ET系列**

p.14 - **EC系列**

## 生产车间



# BRAND CULTURE

## 品牌文化

### 品牌内涵

旭 — 出自“旭，日旦出貌。《说文》”，本意为光明，指早晨太阳刚升起的样子，喻指旭派如朝阳正起，蓄积了无限能量，未来将有更光明广阔的发展前景；同时也喻指旭派电池能量无限，能让您行得更远！

派 — 与英文单词“power”谐音，喻指旭派所在电动车电池行业，提供能量、产生动力；与圆周率的简称“π”谐音，是一个无限不循环小数，意喻旭派基业长青，能与时俱进、保持自身持续不断的发展与提升，同时也表达了旭派与合作伙伴亦能长久合作、互惠共赢的美好愿景。

### 品牌定位

长寿命蓄电池品牌

- 品牌目标 为客户创价值 为员工谋利益 为企业求发展 为社会做贡献
- 品牌精神 开拓、进取、创新、求精
- 发展理念 信誉铸市场 满意称未来
- 管理理念 以人为本 持续创新
- 经营理念 质量、诚信、服务、发展

### 品牌使命

让您行得更远

“专注于世，专业立市”，旭派以全心全意制造高品质电池产品、真心实意为客户提供优质服务为己任，将产品质量和客户的满意度视为企业的生命。

旭派深知，达人方能成己。致力携手代理商共创最佳事业平台，我们在成就代理商的征程上，始终全力以赴！

### 品牌准则

精密 精进 精锐 精诚

作为长寿命电池品牌，旭派人持续不断、全方位为客户提供高品质产品，恪守精密、精进、精锐、精诚四大准则，致力于为客户提供最值得信赖的产品和最优质水准的服务。

### 精密

技术和产品

旭派电池性能优越、自然放电率低，同时优化了设计，使得电池保持美观的同时微水损耗，循环寿命更长，产品质量处于行业领先水平。旭派始终重视技术的创新与产品质量，建立了一整套规范的产品生产及加工体系，严格控制产品生产水平及出厂质量，精心的设计、精密的制造、确保产品始终具备高水准品质。

### 精进

管理和经营

旭派以质量、诚信、服务、发展为核心，通过创新与专业的结合，不论是产品研发、产品生产，还是销售服务，都遵循严谨的管理流程，以质量筑市场，诚信赢市场来经营旭派的品牌。

### 精锐

人才与团队

旭派坚持以人为本、持续创新的企业发展观，以自身凝聚力组建了一支高素质、经验丰富、有创新精神的研发团队，汇聚多领域、全方位的精锐力量，为新技术和新产品研发群策群力，致力于在推进企业进步的同时，促进行业整体素质的提升。

### 精诚

支持与服务

旭派拥有完善的咨询、售前及售后服务体系，遍布各地的零售服务点，经验丰富的专业队伍，为客户提供产品的维修及保养服务。旭派真诚为每一位客户提供可靠的产品和有效的服务，让客户始终感受诚挚、诚心、诚信的旭派精神。

## 专业鼎立 品牌之道

旭派，领先的新能源产品供应商，长寿命电池品牌

### 品牌精神

秉承，开拓进取、创新求精精神。  
从1995年迄今，旭派电池在开拓与跨越发展中，凝聚出不断攀登的精神导向，成为企业永续发展的精神动能。  
旭派始终秉承质量，诚信，服务，发展的经营理念，保持全球新能源产品供应商的持续领先地位。

### 品牌责任

与合作伙伴共创绿色中国、美丽中国；为中国品牌赢得世界尊崇……  
在世界能源需求的不断攀升和自然资源的日益枯竭的当下，旭派坚持企业发展和社会责任并举，积极践行企业社会责任。  
在中国，秉承“开发绿色能源，创造环保动力”的价值理念，坚定不移地将高效、节能、绿色、健康、环保和科技核心理念融入到企业发展之中。旭派投入巨资引入国际领先的污水处理系统和先进的生产设备，多角度、立体多元化地研发能源，不断为可持续发展构建绿色环保体系，为客户提供高品质的产品及高效快捷服务，为公众构筑绿色可持续的高品质生活，增添社会生活的活力与光彩，并推动蓄电池行业的进一步可持续发展。  
绿色旭派，成就未来！

### 品牌高度


旭派电池坚持梦想，不忘初心，始终在更高品质、更新技术的路上引领行业发展，旭派电池，在行业内建立了国内先进能源研究室，不断驱动行业创新与技术革命。

### 品牌核心

旭派在动力电池，锂电池，储能电池，通讯电池，UPS电池，起停电池，起停电池方面拥有非常丰富的产品研发与制造经验，是行业内为数不多的成熟掌握蓄电池无铜内化成高新技术，并成功应用于生产的厂家之一。  
引擎旭派，高品质蓄电池的创新源动力，以技术与品质为企业竞争制胜根本！  
旭派将技术视作企业竞争制胜的根本，以技术与人才为安身立命之本、企业存活之道，积极开展与中国科学院、华南师范大学等国内国际知名科研院所及院校合作，不断加强人才团队及技术保障。

## 实力强大

依托强大的集团背景,和精准的市场定位,与强大的研发能力,旭派动力科技厚积薄发,将新工艺、新技术、新材料完美的应用到产品上,推出系列更高效、更安全的,具有“芯”技术的旭派产品,负责任的为社会及市场提供更高品质的服务。



- 
**·浙江长兴**  
 浙江旭派动力科技有限公司
- 
**·江苏宿迁**  
 旭派电器有限公司占地面积1000亩
- 
**·江西宜丰**  
 江西亚泰电器有限公司占地面积300亩  
 江西禾田新能源科技有限公司占地面积300亩
- 
**·广东深圳**  
 深圳市旭派锂电科技有限公司
- 
**·孟加拉国**  
 TIAN WEI NEW ENERGY TECHNOLOGIES LTD.,

全球**五大**生产基地  
 SIX PRODUCTION BASES IN THE WORLD

## 先进的生产和检测设备

引进全球领先的全自动PAKE柔性生产线,全方位MES管理系统,实现18650、21700、26650、32700等型号电芯自动分选、自动入支架、自动点焊、自动CCD检测等环节,确保电池组的稳定性和安全性。同时公司还配备激光焊、超声波焊、全自动电池组检测仪、全自动电池老化仪、全自动分容柜、电芯循环检测仪、高精度BMS检测仪等先进智能设备,满足不同种类电池组的PACK需求。



### 科研平台 旭派研究院

- 宿迁市新型电池材料工程技术研究中心
- 宿城区铅酸蓄电池储能工程研究中心
- 旭派校企合作平台

### 企业荣誉 因为专注,所以卓越!

- 中国电器工业领军品牌
- 中国电器工业产品质量可靠品牌
- 中国电器工业最具影响力品牌
- 江苏省消费者协会“推荐产品”
- 江苏省著名商标
- 江苏名牌产品
- 宿迁市市长质量奖提名奖
- 宿迁市企业纳税先进单位
- 宿迁市工业50强企业
- 2017年铅酸蓄电池行业知名品牌
- 2017年铅酸蓄电池行业质量五星级企业
- 2017年铅酸蓄电池行业先进集体
- 绿色企业
- 2017年度中国储能产业最佳储能电池供应商




### 完善的管理体系及产品认证



产品通过国家级权威机构检验检测1000万元产品责任险保障  
ISO9001, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007,  
UL, CE, UN38.3, MSDS

### 锂电池核心部件 电芯、BMS、结构件



- 电芯：  
采用全球一线品牌电芯，给用户最佳的电芯设计方案；
- BMS：  
完全采用进口元器件，具备通讯、均衡、反充、温度保护、过充、过放、过流、短路等多重保护功能；
- 结构及工艺：  
根据用户需求可以采用防爆、防水、防尘、阻燃、三轴震动、模块多点汇流、薄膜加热、热平衡管理等工艺，保证产品的安全性、可靠性和稳定性。

产品特点



适配性好

适配性好 重量轻  
体积小、模块化设计  
完美适配不同铅酸车型  
轻便易装, 维修方便



寿命更长

运用标准化PACK生产工艺  
采用汽车A6级电芯标准  
均热式结构、提高循环寿命



超大功率

汽车A6级电芯  
高压电、高电量  
动力更强、里程更远



持久续航

高储能密度  
高瓦时数  
密度是铅酸电池得五倍以上



更安全

五防核心技术  
汽车级防护层  
隔绝故障扩散  
金属外壳, 安全坚固



更环保

无汞无镉等  
有害元素  
绿色无污染



高品质主动  
均衡保护板

保护板参数选择参考特斯拉标准  
多级过流保护、适应性广  
保护锁定功能、安全不震荡  
优质元器件、大功率散热器  
更加稳定可靠



# GB 系列

## 应用领域

- 出口专用电动自行车
- 国标电动两轮车
- 代驾车
- 电动滑板车

## 简介

GB系列采用旭派安全锂电专用技术和方案, 配合高效BMS智能管理系统, 循环使用寿命更长, 安全性能更高。

## 特性和优点

- 车规级电芯—更安全 更耐用
- ◎电芯一致性筛选标准由行业内的10万等级提高至100万等级
- ◎高倍率充放电, 支持快充快放
- ◎容量高, 内阻小, 比行业同类型号产品续航里程更长
- ◎每节电芯具有独立CID电流切断装置, 防止电芯内部热失控引起的短路

## 执行标准

- GB/T36672-2018

## 主要规格型号

主要规格型号								
序号	标称型号	标准电压 (V)	标准容量 (AH)	最大持续电流 (A)	尺寸 (MM)	匹配电机功率 (W)	充电环境温度 (°C)	放电环境温度 (°C)
1	XP4810LS	48	10	≤15	定制	≤250W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
2	XP4812LS	48	12	≤15	定制	≤250W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
3	XP4815LS	48	15	≤20	180*153*175	≤350W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
4	XP4820LS	48	20	≤25	183*156*265	≤350W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
5	XP4825LS	48	25	≤25	160*155*230	≤500W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C



## DM系列

### 应用领域

- 两轮电动摩托车
- 三轮电动车
- 快递车
- 外卖车
- 小型垃圾清运车

### 简介

DM系列采用旭派安全锂电专用电芯，搭载高效BMS智能管理系统，放电倍率更高，循环使用寿命更长，安全性能更高，是电摩款锂电池的不二选择。

### 特性和优点

车规级电芯—更安全更耐用

- ◎ 电芯一致性筛选标准由行业内的10万等级提高至100万等级
- ◎ 高倍率充放电，支持快充快放
- ◎ 容量高，内阻小，比行业同类型号产品续航里程更长
- ◎ 每节电芯具有独立CID电流切断装置，防止电芯内部热失控引起的短路

### 执行标准

• GB/T36672-2018

### 主要规格型号

主要规格型号								
序号	标称型号	标准电压 (V)	标准容量 (AH)	最大持续电流 (A)	尺寸 (MM)	匹配电机功率 (W)	充电环境温度 (°C)	放电环境温度 (°C)
1	XP6020HS	60	20	≤30	定制	≤650W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
2	XP7220HS	72	20	≤30	定制	≤800W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
3	XP6025LS	60	25	≤30	定制	≤650W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
4	XP6030LS	60	30	≤40	定制	≤1000W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
5	XP7230HS	72	30	≤40	定制	≤1000W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
6	XP6036LS	60	36	≤40	定制	≤1000W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
7	XP6040HS	60	40	≤50	定制	≤1200W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
8	XP7240HS	72	40	≤50	定制	≤1200W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
9	XP6050HS	60	50	≤50	定制	≤1200W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C
10	XP7250HS	72	50	≤50	定制	≤1200W以下	0°C~45°C	-20°C~60°C

## SL系列

### 应用领域

- 低速四轮车
- 观光车
- 高尔夫球车
- 巡逻车
- 城市垃圾清运车

### 简介

SL系列采用模块化设计，防水等级IP67级，超长使用寿命，更安全。

### 特性和优点

当输入或输出电流超出设计范围时，自动关断输出。独特二级充电失效保护功能，杜绝因充电失效而引起的起火事故。全方位MES管理系统，所有环节可追溯。容量高，内阻小，比行业同类型号产品续航里程更长。

### 执行标准

• GB/T36672-2018

### 主要规格型号

主要规格型号								
序号	标称型号	标准电压 (V)	标准容量 (AH)	最大持续电流 (A)	尺寸 (MM)	匹配电机功率 (W)	充电环境温度 (°C)	放电环境温度 (°C)
1	XP48100HS	48	100	≤100A	定制	≤2400	0°C~45°C	-20°C~60°C
2	XP60100HS	60	100	≤100A	定制	≤3000	0°C~45°C	-20°C~60°C
3	XP72100HS	72	100	≤100A	定制	≤3600	0°C~45°C	-20°C~60°C
4	XP48150HS	48	150	≤150A	定制	≤3600	0°C~45°C	-20°C~60°C
5	XP60150HS	60	150	≤150A	定制	≤4500	0°C~45°C	-20°C~60°C
6	XP72150HS	72	150	≤150A	定制	≤5400	0°C~45°C	-20°C~60°C



# HB 系列

## 应用领域

- 平衡车
- 无人机
- 吸尘器

## 简介

Hb系列采用旭派专用品质电芯,匠心智作,智能管理,时刻严密监控电芯工作状态,安全,安心。

## 特性和优点

A级18650高倍率电芯,内阻小,比行业同类型号产品更安全;根据各型号设计欠压值,让电池更耐用;轻松畅享品质生活。

## 执行标准

- GB/T36672-2018

## 主要规格型号

主要规格型号								
序号	标称型号	标准电压 (V)	标准容量 (AH)	最大持续电流 (A)	尺寸 (MM)	匹配电机功率 (W)	充电环境温度 (°C)	放电环境温度 (°C)
1	XP3604HS	36	4	≤15	定制	≤250	0°C~45°C	-20°C~60°C
2	XP3606HS	36	6	≤15	定制	≤250	0°C~45°C	-20°C~60°C
3	XP3608HS	36	8	≤15	定制	≤250	0°C~45°C	-20°C~60°C
4	XP3610HS	36	10	≤15	定制	≤250	0°C~45°C	-20°C~60°C
5	XP4808LS	48	8	≤15	定制	≤250	0°C~45°C	-20°C~60°C
6	XP4810LS	48	10	≤15	定制	≤350	0°C~45°C	-20°C~60°C



# CC 系列

## 应用领域

- 叉车
- 码高车
- AGV车

## 简介

CC系列,根据作业车的运行特点开发,采用高倍率、大容量EV级电芯,配备BMS智能全车管理系统,确保电池包的安全稳定,持久耐用。

## 特性和优点

防水,防尘,拥有独特二级充电失效保护功能,杜绝因充电失效而引起的起火事故.容量高,内阻小,比行业同类型号产品续航里程更长。

## 执行标准

- GB/T36672-2018

## 主要规格型号

主要规格型号								
序号	标称型号	标准电压 (V)	标准容量 (AH)	最大持续电流 (A)	尺寸 (MM)	匹配电机功率 (W)	充电环境温度 (°C)	放电环境温度 (°C)
1	XP4830LS	48	30	≤40	182*112*320	≤700	0°C~45°C	-20°C~60°C
2	XP2430HS	24	30	≤50	定制	≤800	0°C~45°C	-20°C~60°C
3	XP2435HS	24	35	≤50	定制	≤800	0°C~45°C	-20°C~60°C
4	XP2440HS	24	40	≤50	定制	≤800	0°C~45°C	-20°C~60°C
5	XP2452HS	24	52	≤60	定制	≤1000	0°C~45°C	-20°C~60°C
6	XP24150HT	24	150	≤200	定制	≤1500	0°C~50°C	-10°C~60°C
7	XP24200HT	24	200	≤250	定制	≤2000	0°C~50°C	-10°C~60°C





# ET 系列

## 应用领域

- 电动工具

## 简介

旭派ET系列电池,采用高倍率电芯,具有比能量高、安全性好、一致性好、高功率输出等性能,放电倍率可达20C。

## 特性和优点

根据客户要求定制不同尺寸的电池模组。采用圆柱形电芯,安全性能好,适应性能强;产品循环寿命长,高低温性能优异;工作温度范围宽;倍率性能好,可快速充放电;自放电率低。

## 执行标准

- GB/T36672-2018



## 主要规格型号

主要规格型号								
序号	标称型号	标准电压 (V)	标准容量 (AH)	最大持续电流 (A)	尺寸 (MM)	匹配电机功率 (W)	充电环境温度 (°C)	放电环境温度 (°C)
1	XP1205HS	12	5	≤12	定制	≤120	0°C~45°C	-20°C~60°C
2	XP1210HS	12	10	≤15	定制	≤120	0°C~45°C	-20°C~60°C
3	XP1213HS	12	13	≤20	定制	≤120	0°C~45°C	-20°C~60°C
4	XP2410HS	24	10	≤20	定制	≤150	0°C~45°C	-20°C~60°C
5	XP2420HS	24	20	≤30	定制	≤200	0°C~45°C	-20°C~60°C
6	XP2430HS	24	30	≤30	定制	≤250	0°C~45°C	-20°C~60°C

# ES 系列

## 应用领域

- 太阳能
- 风能
- ups
- 户外电源
- 峰谷电

## 简介

ES系列电池是传统铅酸电池的理想替代品,为铅酸电池的更换提供了一种嵌入式解决方案。我们的电池可以单独使用,也可以串联或并联使用,以创建一个更大的系统。

## 特性和优点

带有定制化通讯协议的BMS,超过8年的电池使用设计寿命,宽工作温度范围-25°C至60°C,宽工作电压范3.2V至3000V,重量轻,比铅酸当量轻50-60%,寿命长,循环寿命比铅酸当量长2-3倍,体积小,自放电小。

## 执行标准

- GB/T36672-2018

## 主要规格型号

主要规格型号								
序号	标称型号	标准电压 (V)	标准容量 (AH)	最大持续电流 (A)	尺寸 (MM)	匹配电机功率 (W)	充电环境温度 (°C)	放电环境温度 (°C)
1	XP96100HS	96	100	≤100	定制	≤3000	0°C~45°C	-20°C~60°C
2	XP4850HT	48	50	≤50	定制	≤2500	0°C~50°C	-10°C~60°C
3	XP12180HT	12	180	≤200	定制	≤1000	0°C~50°C	-10°C~60°C
4	XP48130HT	48	130	≤150	定制	≤2000	0°C~50°C	-10°C~60°C
5	XP24100HT	24	100	≤100	定制	≤2500	0°C~50°C	-10°C~60°C



合作伙伴



热销全球



旭派产品远销 美国 法国 英国 意大利 土耳其 巴西 印度 韩国 巴基斯坦 等100多个国家和地区

售后服务网点

旭派电池凭借优秀的产品品质、良好的公司信誉、完善的售后服务,产品销售及售后服务网络遍布全球。市场销售网络逐年增加,经过24年的发展,旭派电池拥有1000多家代理商,625000多家终端零售点。

24

我们做了24年电池

13

连续13年品质领先

1000

全国拥有1000多家代理商

625000

全国625000多家终端零售点

## 售后服务保证承诺

1、服务宗旨：及时有效、服务周到、为客户提供优质服务。旭派电池将客户放在第一位，把服务社会、回馈社会作为己任，将销售作为服务客户的手段，以优质的服务带动销售，以更多销售来服务客户，让客户放心满意使用“XUPAI”/“旭派”产品。

2、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。

技术支持中心热线电话：0572-6579999

3、安装督导调试：按合同要求，我司可负责蓄电池设备的运输、安装、调试、技术指导，确保蓄电池安装安全可靠并且符合规范。

24小时热线服务电话：4008 919 717

4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行。

5、产品维修：我司对提供的蓄电池实行保修期内免费保修。如因蓄电池产品本身质量问题或制造工艺问题引起的故障，我司将迅速无偿维修或更换。



**A** 巡检：我司每年将对客户使用的产品进行不定期的巡检、抽检和回访，并可以根据客户的要求进行预约抽检，以便解决客户运行中存在的问题，并针对巡检中发现的各方面问题提供解决方案，保证在线运行蓄电池设备的正常运行。

A

**B** 培训：我司将根据客户的需要或合同要求，对客户进行蓄电池设备无偿技术培训，可以分为初、中、高级电池运行维护人员培训。

B

**C** 记录：我司对于所有的安装、调试，都建立了档案，追踪服务于客户；对于每次巡检、抽检等售后服务，我们都建立有记录和报告，说明故障发生原因，描述故障情况，处理故障经过及处理结果，形成全方位服务客户的客户档案。

C

**D** 在质保期内，对由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，我方将及时进行免费维修或更换。

D

## 资料服务

1、随产品提供《产品说明书》及《安装使用维护手册》。

2、根据用户要求设计安装，并提供产品设计安装图纸。

3、根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。

4、提供培训用户所需的培训教材及相关资料。

## 售后服务保障体系

公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。

### 1、电话支持服务

a. 用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向公司提出服务请求。

服务热线电话：4008919717

售前电话：0572-6579999

投诉电话：13362262678

b. 维护工程师组成电话支持小组，以最快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决问题的方案。

### 2、网站支持服务：

a. 客户还可以通过电子邮件方式反映问题，电子邮件地址：xupaipower@qq.com

b. 客户还可以登陆我司中文网站寻求在线客服支持。

网址：<http://www.xupaipower.com>

### 3、即时通讯支持服务：

企业微信：xpld

### 4、SNS支持服务：

官方微博：


新浪博客：<http://blog.sina.com.cn/u/3198747513>

官方微博：

新浪微博：<http://weibo.com/xupaidianchi>

**5、现场支持服务**

- a. 在以上支持无法妥善解决问题的情况下和各办事处无法解决时，我方将在48小时内（偏远地区尽量在72h内）派技术人员到达现场协助用户排除故障。
- b. 对于在质保期内的产品，在质保期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。
- c. 对于质保期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何再出现故障的电池进行检测及维修服务，修理不好的产品及时以最优惠的价格更换。



**七大合作优势**



## 六大服务支持



### •商誉支持

专业的品牌形象、齐全的产品型号、可靠的产品质量、合理的价格、悠久的历史经营信誉；



### •培训支持

资深产品工程师, 全方位的系统培训, 快速全面掌握锂电知识；



### •广告支持

公司在中国各大主要媒体投入巨额广告费用, 以便合作伙伴更好的拓展市场。



### •开发支持

公司为各合作伙伴提供从产品设计开始的全方位咨询及技术支持；



### •经营支持

充足的货源, 灵活的行销手段, 高效的市场信息共享, 让合作伙伴快乐赚钱；



### •疑问支持

为你提供专业的顾问团队, 协助你清理经营销售中的障碍。

## 用户须知

### ① 注意事项

- ▶ 限 0-40°C条件下充电, -20°C-45°C放电, 保持电池包干燥。
- ▶ 电池包应轻拿轻放, 避免损坏内部元器件。
- ▶ 严禁将电池包置于水及酸性、碱性、带盐物的液体中, 尽量避免雨淋等。
- ▶ 严禁将电池包置于高温环境下, 如加热、靠近火源或阳光暴晒等。
- ▶ 严禁将电池正负极接反。
- ▶ 严禁破坏、拆装电池包或电池包短路。
- ▶ 充电时使用原配锂电充电器, 禁止使用铅酸充电器和其他不合格充电器长时间充电。
- ▶ 电池包长期不使用时, 请保存在阴凉干燥处, 并每隔三个月将电池包至少充电两小时。
- ▶ 充电或使用, 禁止直接用金属接触正负极两端, 充电时请将充电器和电池摆放到稳定、干燥、无易燃易爆物品以及儿童接触不到的地方, 不得对充电口短路。

## 我们的愿景

致力成为全球领先的**锂电**供应商



# 中国名片成就中国品牌

# “旭派电池号”高铁



高铁是中国高端制造的代表,是向世界展示中国实力的名片!高端制造+高端媒体完美的展示了旭派电池高端产品的形象。